

hion® Headset
& Telephone

售后服务专线:
Service Hotline

4008-121-333



北恩微信公众号

厂 家：深圳市北恩汇业通信设备有限公司
地 址：中国深圳市龙岗区南联第六工业区
方兴科技园C区18栋4楼
网 址：www.hion.cn

hion® 北恩

FOR900D-QD

**高清晰的语音通信
配戴轻盈舒适**

产品说明书

USER MANUAL




✓ 降 噪 ✓ 高清通话 ✓ 佩戴舒适

FOR900D-QD


北恩FOR900D-QD, 采用新型麦克风, 经声学调试, 针对人声语音频段进行声学技术设计, 外形精巧、音质清晰、佩戴轻盈舒适, 时刻保护您的听力健康。

- ◎ 采用双耳立体声耳机结构, 打造静谧的听觉体验。
- ◎ 降噪麦克风有效屏蔽背景噪音, 实现高清通话。
- ◎ 声压平衡技术, 杜绝耳机声压对耳朵造成的疼痛感, 时刻保护听力健康。
- ◎ 选用特软蛋白质皮套, 贴合舒适。
- ◎ 耳机采用轻质设计, 轻盈舒适, 适合长时间佩戴。

装 盒 清 单



耳机FOR900D-QD



备用麦克风海绵套2个

可 选 购 不 同 的 连 接 线 缆

QD-B4

水晶头RJ9



线长0.5m, 连接普通电话机或IP话机

QD-B4.1

水晶头RJ9



线长0.65m, 连接电话机提供闭音和音量调节功能, 线序可调节以匹配不同的电话机

QD-B5


2个3.5mm金属头



线长1.2m, 连接电脑声卡

QD-B5.1

2个3.5mm金属头



线长0.5m, 连接电脑, 外置耳机喇叭音量大小调节、麦克风静音调节

QD-B6.4

3.5mm四节金属头



线长0.5m, 连接单个音频插口的笔记本电脑或手机

QD-B7


USB插头



线长1.8m, 连接电脑USB口

QD-B9


主动降噪适配器



线长1.65m, 连接电脑USB口, 内置专用降噪芯片


QD-A9

3叉培训线




线长0.4m, 连接耳机, 培训用

耳机使用方法



QD 线连接方法



注：以选配QD-B5连接线为例

- 1、先把耳机QD头与选配QD-B5连接线QD头对插, 直到卡住为止
- 2、再把QD-B5连接线的3.5双插头对应连接电脑主机声卡
- 3、安装完成

产品保修证书

用户名称: _____

购买日期: _____

产品名称: _____

销售单位: _____

维修记录: _____

保修范围及情况:

- 耳机的喇叭、麦克风(Mic)、连接线、连接线插头以及耳机各塑胶部件
- 耳机不能通话,或通话的声音弱小
- 耳机部件出现非人为断裂或破损

不属于保修范围及情况:

- 耳机海绵
- 耳机不按本说明书使用或自行拆装
- 错误连接其他设备,造成耳机受损或元器件被击穿
- 撞击、摔打、进水、拉扯等人为造成的损伤

关于符合《中国电子信息产品污染控制管理办法》的声明

本产品符合“中国电子信息产品污染控制管理办法”《信息产业部第39号令》,简称 China RoHS。

本产品及其包装材料包含超过中国电子行业标准SJ/T11364-2006中限制规定的危险物质,如下所示:

零件名称	有毒有害物质和成分					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
表面粘贴 电子元件	X	○	○	○	○	○
铜合金部件	○	○	○	○	○	○
连接线缆	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○
电镀涂层	X	○	○	○	○	○
X: 代表零部件中至少一种成分的有毒有害含量高于SJ/T11363-2006中的要求。 O: 代表零部件中所有成分的有毒有害含量低于SJ/T11363-2006中的要求。						

如本手册所述,在正常使用条件下,本产品的环保可用期为10年,在此期间,产品不会释放任何危险物质。

本产品可以回收,必须按照当地法规处理。

