关于符合《中国电子信息产品污染控制管理办法》的声明

本产品符合“中国电子信息产品污染控制管理办法”《信息产业部第39号命令》，简称 China RoHS。
本产品及其包装材料包含超过中国电子行业标准SJ/T11364-2014中限制规定的危险物质，如下所示：

部件名称	有毒有害物质和成分					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
表面粘贴电子元件	○	○	○	○	○	○
铜合金部件	○	○	○	○	○	○
连接线缆	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○
电镀涂层	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364-2014的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572-2011规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572-2011规定的限量要求。

本产品可以回收，必须按照当地法规处理。

北恩微信公众号

厂 家:深圳市北恩汇业通信设备有限公司
地 址:深圳市龙岗区南联第六工业区方兴科技园C区18栋4楼
网 址:www.hion.cn

本公司已获ISO 9001:2015质量管理体系认证/CE证书

2023版

J819QD
J819QD-1608

产品说明书
USER MANUAL

售后服务专线：
020-38033687/38033679

Hion® Headset & Telephone

J819QD
J819QD-1608

◎ 单指向麦克风，屏蔽背景噪音，避免嘈杂的背景声音传送给来电者，让客户感受到安静的通话环境

◎ 拾音定位准确，独特的材质和结构，使麦克风的拾音方向调节准确

◎ 全频段通话清晰

◎ 透气柔软蛋白质耳垫，增强佩戴的舒适度

◎ 高抗拉和低阻值的传导线缆，能承受10公斤的突发拉力

◎ J819QD-1608 更适合于IP话务系统，语音更具穿透力，兼容AVAYA 各型号的IP电话机

◎ 防止高音输出功能，阻挡突发的冲击波和高分贝声音

本公司已获 ISO 9001 : 2015
质量管理体系认证 / CE证书

装 盒 清 单



J819QD 话务耳机
(J819QD-1608 话务耳机)



备用J819QD耳机咪绵2个
(备用J819QD-1608耳机咪绵2个)

可选购不同的连接线缆

QD-B4
水晶头RJ9

线长0.5m，连接普通电话机或IP话机

QD-B4.1
水晶头RJ9



线长0.65m，连接电话机提供闭音和音量调节功能，线序可调节以匹配不同的电话机

QD-B5
2个3.5mm金属头

线长1.2m，连接电脑声卡

QD-B5.1
2个3.5mm金属头

线长0.5m，连接电脑，外置耳机喇叭音量大小调节、麦克风静音调节

QD-B6.1
3.5mm四节金属头

线长0.65m，连接电脑或手机，外置喇叭音量调节、麦克风静音调节

QD-B6.4
3.5mm四节金属头

线长0.5m，连接单个音频插口的笔记本电脑或手机

QD-Type-c
Type-c插头

线长0.5m，连接Type-c插头的手机、电脑、平板

QD-B7
USB插头

线长1.8m，连接电脑USB口

QD-B8
USB线控



线长1.65m，连接电脑USB口，AI智能主动降噪

QD-B9
主动降噪适配器



线长1.65m，连接电脑USB口，内置专用降噪芯片

QD-A9
3叉培训线

线长0.4m，连接耳机，培训用

耳机使用方法



耳机使用方法



产品保修证书

用户名称:_____

购买日期:_____

产品名称:_____

销售单位:_____

维修记录:_____

_____

_____

_____

_____

保修范围及情况:

- 耳机的喇叭、麦克风(Mic)、连接线、连接线插头以及耳机各塑胶部件
- 耳机不能通话，或通话的声音弱小
- 耳机部件出现非人为断裂或破损

不属于保修范围及情况:

- 耳机海绵、皮套
- 耳机不按本说明书使用或自行拆装
- 错误连接其他设备，造成耳机受损或元器件被击穿
- 撞击、摔打、进水、拉扯等人为造成的损伤