

ENC 双麦降噪











## M10蓝牙双麦降噪耳机 北恩M10蓝牙双麦降噪耳机,双麦ENC降噪,语音通话清晰;蓝

HSP/HFP/A2DP/AVRCP

量续航时间长,可以折叠,方便携带;通话方式自由,不必局限 于办公桌前。 规格参数 蓝牙名称 Hion M10 Headset

牙5.0传输,按键触摸操作;大耳盘双耳设计,配戴舒适;电池电

支持协议

降噪	双麦ENC降噪功能
音频编码格式	SBC MP3 AAC
传输距离	>10m
音乐播放时间	约10H (70%音量连续播放)
通话时间	约8H 工作电流25MA
待机时间	>500H
充电时间	约1H 充电电流200MAH
产品尺寸	220*180*68mm
显示	支持手机上显示耳机电池电量
电池容量	300mAh
装 盒 清 单	

(U)



京 由 插 口

音量+(触摸)

音量 - (触摸)

3.5 连接线孔-开启/关闭键 (蓝牙配对)

1.开机

配对模式,红蓝色指示灯交替闪烁。



降噪麦克风

摘挂机键


(触摸)

40-

如何使用

当前设备处于关机,长按电源键3S;开机/回连蓝色指示灯闪并且耳机中 传来"power on"提示音后表示耳机已开机。开机后第3S后,自动进入到





短按-键

▶ 播放 短按电源键

长按+键 2S 短按+键

□□□□ 音量递加

**山山** 音量递减



长按电源键2S



同时长按"静音键"和"-",红蓝色指示灯交替闪2次,耳机中传来"嘟嘟"

红色指示灯10S闪烁一次,耳机中传来"Battery low"提示音,提示音每

自动关机:无设备连接2Min后,它将自动关机(电池电压低于3.1V也将会

### 自动关机),蓝灯快闪,耳机中传来"Power off"提示音,红色 指示灯常亮2S熄灭 按键关机: 当设备处于开机状态, 长按电源5S, 耳机中传来 "Poweroff"提示音,红色指示灯常亮2S熄灭

9.恢复出厂设置

两声提示音

10.低电提示

1min提示一次

11.关机

12.充电 充电中:开机充电耳机会自动关机,充电中耳机不能开机, 红色指示灯常亮

播放音乐状态手机音量和耳机音量同步,通话状态手机音量与耳机音量

# 同步

13.同步

充饱电:转蓝色指示灯常亮

耳机使用方法

头卡跨过头部顶部

头卡可以上下伸缩

耳机转动臂可300度 旋转,方便左右佩戴

## 麦克风 贴近嘴边 耳机听筒 紧贴耳朵

《中国电子信息产品污染控制管理办法》

本产品符合"中国电子信息产品污染控制管理办法"《信息产业部第39号命令》,

本产品及其包装材料包含超过中国电子行业标准SJ/T11364-2014中限制规定的

汞

(Hg)

0

有毒有害物质和成分

镉

(Cd)

0

六价铬

(Cr6+)

0

多溴

(PBDE)

0

0

0

無法

多溴

联苯

(PBB)

0

简称 China RoHS。

危险物质,如下所示:

部件名称

表面粘贴

电子元件 铜合金部件

连接线缆

包装材料

电镀涂层

用户名称: 购买日期: 产品名称:

维修记录:

轺

(Pb)

0



保修范围及情况: 耳机的喇叭、麦克风(Mic)、连接线、连接线插头以及耳机各塑胶部件 耳机不能通话,或通话的声音弱小耳机部件出现非人为断裂或破损

耳机不按本说明书使用或自行拆装

不属于保修范围及情况: 耳机海绵

错误连接其他设备,造成耳机受损或元器件被击穿 撞击、摔打、进水、拉扯等人为造成的损伤

**Hion**® **J**L 思 深圳市北恩汇业通信设备有限公司

地址: 中国深圳市龙岗区南联第六工业区方兴科技园C区18栋4楼 网址: www.hion.cn 电话: 020-38033687/38033679